

GAMMA CINTURE 2018  
2018 HARNESSES RANGE

SALOON

ALUMINIUM ADJUSTERS



CFCI2197\_A 2 2 6



CCA622SNDN 2 2 6



CCA622SRUN1 2 2 6



CCA633SRUN 3 3 6

STEEL ADJUSTERS



CCS632SRDN 3 2 6



CCS622SRUN 2 2 6




CCS633SRUN 3 3 6

STEEL ADJUSTERS



CCS433SRUN 3 3 4



FORMULA

ALUMINIUM ADJUSTERS



CCA622FRUN 2 2 6

INDYCAR



CFCI2294 3 2 8



CFCI2339 3+2 2 6

NASCAR



CFCI2190 3+2 2 7



CFCI2256 3 2 9



CFCI2257 3+2 2 7

CLUBMAN



CFCC4046 2 2 4



904020NP 2 2 4



904070NP 2 2 4



904059NP 2 2 3



904005N 2 2 3



904019N 2 2 3

FIBBIE  
BUCKLES**B1**

Ingressi lingue facilitati per fissaggio rapido. Alluminio ricavato dal pieno. Tongues entry designed to simplify the driver fastening. Machined from solid aluminium.

**B2**

Predisposizione integrata per cosciale di tipo "T". Alluminio. With integrated crotch belt "T" type attachment. Aluminium.

**B3**

Per cintura Formula sviluppata in F1. Protezione per leva. Alluminio. For "Formula" safety belt developed in Formula1. Aluminium. Protection for the lever.

**B4**

Per cintura 4 punti. Lingua fissata su ramo addominale dx. Alluminio. Buckle for 4 points safety belt. Dx fixed point. Aluminium.

LINGUE  
TONGUES**T1**

Lingua fissaggio addominale con piega ergonomica. Acciaio. Lap belt tongue with ergonomic bend. Steel.

**T2**

Lingua fissaggio bretella per nastro 3". Acciaio. Shoulder belt tongue for 3" webbing. Steel.

**T3**

Lingua fissaggio bretella per nastro 2". Acciaio. Shoulder belt tongue for 2" webbing. Steel.

REGOLATORI  
ADJUSTERS**A1**

Regolatore sgancio rapido per nastro 3". Alluminio forgiato e anodizzato. Lightweight adjuster for 3" webbing. Forged and anodized aluminium.

**A2**

Regolatore sgancio rapido per nastro 2". Alluminio forgiato e anodizzato. Lightweight adjuster for 2" webbing. Forged and anodized aluminium.

**A3**

Sgancio rapido con lingua integrata per nastro 2", per vetture GT/Endurance. Acciaio-alluminio. Adjuster integrated to the buckle tongue designed for 2" webbing. Developed for GT/Endurance cars. Steel-aluminium.

**A4**

Regolatore sgancio rapido per nastro 2". Acciaio-alluminio. Adjuster for 2" webbing. Steel-aluminium.

**A5**

Regolatore "America" per nastro 3". Acciaio. "America" adjuster for 3" webbing. Steel.

**A6**

Regolatore "America" per nastro 2". Acciaio. "America" adjuster for 2" webbing. Steel.

**A7**

Regolatore "Tribar" per nastro 3". Acciaio. "Tribar" adjuster for 3" webbing. Steel.

**A8**

Regolatore "Tribar" per nastro 2". Acciaio. "Tribar" adjuster for 2" webbing. Steel.

FISSAGGI  
FIXINGS**F1**

Carabina. Acciaio Inox. Carabinas. Inox Steel.

**F2A**

Moschettone regolabile. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio. Snap hook in combination with A7 or A8. Steel.

**F2B**

Moschettone cucito. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio. Sewn snap hook in combination with A7 or A8. Steel.

**F3A**

Staffa fissaggio. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio. Fixing plate in combination with A7 or A8. Steel.

**F3B**

Staffa fissaggio cucita. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio. Sewn fixing plate in combination with A7 or A8. Steel.

**F4**

Staffa fissaggio. Acciaio. Fixing plate. Steel.

**F5**

"Loop" regolabile per fissaggio a Rollbar. In abbinamento con A7 o A8. "Wrap around" fixing in combination with A7 or A8.

**F6**

"Loop" fisso, cucito, per fissaggio a Rollbar. "Sewn loop" fixing.

## OPTIONALS

**O1**


Etichetta logo/advertising cucita. Sewn logo/advertising label.

**O2**

Stampa logo/advertising in materiale alto grip per FHR. Logo/advertising printed directly on the webbing in high grip material for FHR.

**O3**

Cordino per fissaggio intercom o drink system. Intercom or Drink System cord.

**O4**

Velcro per chiusura nastri parte regolabile. Closure velcro for adjustable straps.

**O5**

Maniglie ergonomiche. Ergonomic handle.

## CFCI2197\_A

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

■ RED CFCI0197\_A

■ BLACK CFCI2197\_A

## STANDARD MEASURES (mm)

A 360

B 1700

C 720

D 390


- Bretelle tutta 2" - regolatore alluminio alleggerito
- Fissaggio bretella tribar
- Addominale tutto 2" - attacco specifico
- Regolatore integrato alla lingua con configurazione Pull Down. Tipico per vetture GT/Endurance
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar
- Maniglie gialle

- Shoulder straps: full 2" width - aluminum lightweight adjuster
- Shoulder fixing: tribar
- Lap belts: full 2" width - specific fixing
- Lap belts: 2" quick adjuster integrated to buckle tongue - Pull Down. Designed for GT/ Endurance
- New compact buckle designed with crotches
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing
- Yellow loops


## CFCI2197\_A

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17




## OPTIONALS




01




02



03



04



05

## CCA622SRDN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED CCA622SRDN

BLACK CCA622SNDN

BLUE CCA622SBDN

## STANDARD MEASURES (mm)

A 380

B 1700

C 680

D 850


- Bretelle tutta 2" - regolatore alluminio alleggerito
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 2" - attacco carabina
- Regolatore integrato alla lingua con configurazione Pull Down. Tipico per vetture GT/Endurance
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar
- Maniglie gialle
- Velcro sulle bretelle
- Nastro per fissaggio intercom su bretella

- Shoulder straps: full 2" width - aluminum lightweight adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 2" width - lightweight carabinas
- Lap belts: 2" quick adjuster integrated to buckle tongue - Pull Down. Designed for GT/Endurance
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing
- Yellow loops
- Velcros on shoulders
- Intercom wire fixing

## CCA622SNDN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## OPTIONALS



O1


## CCA622SRUN1

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED	CCA622SRUN1
BLACK	CCA622SNUN1
BLUE	CCA622SBUN1

## STANDARD MEASURES (mm)

A	380
B	1700
C	560 + 120
D	850


- Bretelle tutta 2" - regolatore alluminio alleggerito
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 2" - regolatore alluminio alleggerito Pull Up - attacco moschettone
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar

- Shoulder straps: full 2" width - aluminum lightweight adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 2" width - aluminum lightweight adjuster Pull Up - snap hook fixing
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing


## CCA622SRUN1

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## OPTIONALS



## CCA633SRUN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED CCA633SRUN

BLACK CCA633SNUN

BLUE CCA633SBUN

## STANDARD MEASURES (mm)

A 380

B 1700

C 560 + 120

D 850


- Bretelle tutta 3" - regolatore alluminio alleggerito
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 3" - regolatore alluminio alleggerito Pull Up - attacco moschettone
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar

- Shoulder straps: full 3" width - aluminum lightweight adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 3" width - aluminum lightweight adjuster Pull Up-snap hook fixing
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing

## CCA633SRUN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## OPTIONALS



## CCA622FRUN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

FORMULA

NEW



## STANDARD CODES

RED CCA622FRUN

BLACK CCA622FNUN

BLUE CCA622FBUN

## STANDARD MEASURES (mm)

A 440

B 900

C 530 + 120

D 1200


- Bretelle tutta 2" - regolatore alluminio alleggerito
- Fissaggio bretella piastra - tribar
- Addominale tutto 2" - regolatore acciaio/ alluminio Pull Up - attacco piastra
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali tipo "formula"
- Cosciali 2" attacco piastra - tribar

- Shoulder straps: full 2" width - aluminum lightweight adjuster
- Shoulder fixing: plate - tribar
- Lap belts: full 2" width - steel/aluminum adjuster Pull Up - plate fixing
- New compact buckle
- Crotches: "formula" type 2" width - plate / tribar fixing


## CCA622FRUN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## OPTIONALS



## CCS632SRDN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED CCS632SRDN

BLACK CCS632SNDN

BLUE CCS632SBDN

## STANDARD MEASURES (mm)

A 380

B 1700

C 680

D 850


- Bretelle tutta 3" - regolatore acciaio
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 2" - attacco moschettone
- Regolatore integrato alla lingua con configurazione Pull Down. Tipico per vetture GT/Endurance
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar

- Shoulder straps: full 3" width - steel adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 2" width - snap hook
- Lap belts: 2" quick adjuster integrated to buckle tongue - Pull Down. Designed for GT/Endurance
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing

## CCA632SRDN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17






## CCS622SRUN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED CCS622SRUN

BLACK CCS622SNUN

BLUE CCS622SBUN

## STANDARD MEASURES (mm)

A	380
B	1700
C	560 + 120
D	850


- Bretelle tutta 2" - regolatore acciaio
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 2" - regolatore acciaio Pull Up - attacco moschettone
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar

- Shoulder straps: full 2" width - steel adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 2" width - steel adjuster Pull Up - snap hook fixing
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing

## CCS622SRUN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## CCS633SRUN

## STANDARD FEATURES

FIA 8853-2016

SALOON

NEW



## STANDARD CODES

RED CCS633SRUN

BLACK CCS633SNUN

BLUE CCS633SBUN

## STANDARD MEASURES (mm)

A 380

B 1700

C 560 + 120

D 850


- Bretelle tutta 3" - regolatore acciaio
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 3" - regolatore acciaio Pull Up - attacco moschettone
- Nuova fibbia progettata per essere compatta
- Cosciali integrati al corpo principale
- Cosciali 2" attacco moschettone - tribar

- Shoulder straps: full 3" width - steel adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 3" width - steel adjuster Pull Up - snap hook fixing
- New compact buckle designed with crotches slots integrated to main body
- Crotches: 2" width - snap hook / tribar fixing

## CCS633SRUN

## CONFIGURATIONS ON DEMAND

**i** PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE PAG. 16-17  
FOR FURTHER INFORMATIONS SEE PAGES 16-17



## CCS433SRUN

## STANDARD FEATURES

FIA 8854/98

SALOON



## STANDARD CODES

RED	CCS433SRUN
BLACK	CCS433SNUN
BLUE	CCS433SBUN

## STANDARD MEASURES (mm)

A	380
B	1700
C	560 + 120

- Bretelle tutta 3" - regolatore acciaio
- Fissaggio bretella moschettone - tribar
- Addominale tutto 3" - regolatore acciaio Pull Up - attacco moschettone
- Fibbia fissata su ramo addominale dx

- Shoulder straps: full 3" width - steel adjuster
- Shoulder fixing: snap hook - tribar
- Lap belts: full 3" width - steel adjuster Pull Up - snap hook fixing
- Buckle fixed to dx lap belt

## COSCIALI - CROTCH STRAPS

Per convertire cinture 4 punti omologate Fia 8854/98 a 6 punti Fia 8853/98. **Attenzione:** possono essere convertite cinture 4 punti con scadenza massima "Not valid after 2022" prodotte fino al 2017. Le cinture 4 punti prodotte a partire dal 2018 non possono essere convertite. To upgrade 4-point Belts 8854/98 to 6-Point 8853/98. **Warning:** only until "Not valid after 2022" produced until 2017 can be converted. The 4-point belts produced since 2018 cannot be converted.



**MODELLO T** - Cosciale con 2 punti di fissaggio a moschettoni, golfari a filetto 7/16" inclusi, nastro da 2", con regolatore per la lunghezza. Mini baffo anatomico. Adattabile a tutta la gamma per berlina.

**T-TYPE** - T-type crotch strap. Snap hook fixing with 7/16" eyebolt included. Adjustable length. New anatomical T-bar. 2" webbing. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

RED	414850E
BLACK	412850E
BLUE	411850E



**MODELLO A V IMBULLONATO** - Cosciale con 2 punti di fissaggio imbullonati e minilingua. Nastro da 2", munito di regolatore per la lunghezza. Adattabile a tutta la gamma Sabelt per berlina.

**BOLT-IN V-TYPE** - V-type crotch strap bolt-in. 2" webbing, adjustable length. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

RED	414853E
BLACK	412853E
BLUE	411853E



**MODELLO A V CON MOSCHETTONI** - Cosciale con 2 punti di fissaggio a moschettoni, golfari a filetto 7/16" inclusi. Nastro da 2" con regolatore per la lunghezza. Adattabile a tutta la gamma Sabelt per berlina.

**SNAP HOOK V-TYPE** - V-type crotch strap. Snap hook fixing with 7/16" eyebolt included. 2" webbing adjustable length. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

RED	414853ME
BLACK	412853ME
BLUE	411853ME

## GOLFARI E PIASTRE - EYE BOLTS AND PLATES



## 407005

Vite ad occhio standard diam. 7/16" filetto UNF, lungh. filetto 23 mm, lungh. totale 25 mm. Classe di resistenza 8.8.

Standard eye-bolt diam. 7/16" UNF thread length 23 mm, 25 mm tot., 8.8.



## CCMI0018

Vite ad occhio diam. 7/16" UNF, lungh. filetto 32 mm, classe di resistenza 8.8.

Eye-bolt 7/16" UNF, thread length 32 mm, 8.8.



## CCMI0023

Vite ad occhio a filetto metrico M10 x 1,5 lungh. 23 mm classe di resistenza 8.8. Non conforme FIA.

Eye-bolt metric M10 x 1.5 thread length 23 mm, 8.8. Does not comply with FIA requirements.



## CCMI0017 - WESTFIELD

Vite ad occhio lungh. 50 mm, diam. 7/16", classe di resistenza 8.8.


Eye-bolt 50 mm. long, 7/16", 8.8.



## CCMI0016

Piastra di rinforzo per vite ad occhio 7/16" filetto UNF con dado saldato misura 65 x 65 x 3 mm a norma FIA (superficie 40 mm<sup>2</sup>).

Eye-bolt back plate 65 mm x 65 mm x 3 mm 7/16" UNF thread welded nut, 40 mm<sup>2</sup>. Complies with FIA requirements.



## SB/2049

Piastra di rinforzo 50 x 25 x 6 mm, 7/16" filetto UNF. Non conforme FIA.

Eye bolt back plate 50 x 25 mm, 6 mm thick, 7/16" UNF thread. Does not comply with FIA requirements.



Coprispalla in tessuto Vep. Largh. 75 mm (3"). Chiusura con velcro. Vep fabric shoulder cover. 75 mm (3") width. Velcro fastening.

RED	475040
BLACK	475020
BLUE	475010



Coprispalla in tessuto Vep. Largh. 50 mm (2"). Chiusura con velcro. Vep fabric shoulder cover. 50 mm (2") width. Velcro fastening.

RED	450040
BLACK	450020
BLUE	450010

## INDYCAR

NEW

## CFCI2294

## STANDARD CODES

BLACK CFCI2294

## STANDARD MEASURES (mm)

A	280
B3	(3") 430
B2	(2") 510 + 100
C	550
D	990

- SF116.5 Formula style (Indycar)
- Doppia bretella
- Fissaggio bretella 3" loop cucito
- Fissaggio bretella 2" regolabile pull down
- Regolatore alluminio quick release 3" su bretelle
- Addominali regolabili con tribar
- Fissaggio addominali staffa
- Cosciali formula con attacco staffa e stop

- SF116.5 Formula style (Indycar)
- Double shoulder
- Shoulder 3": sewn loop
- Shoulder 2": sewn loop adjustable pull down
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars
- Lap belts Bolt in fixing
- Formula style crotches bolt in and stop



NEW

## CFCI2339

## STANDARD CODES

BLACK CFCI2339

## STANDARD MEASURES (mm)

A	280
B	510
C	550
D	990

- SF116.5 Formula style (Indycar)
- Bretelle singole 3+2
- Attacco bretelle: loop cucito o wrap around
- Regolatori alluminio 3"
- Addominali regolabili con tribar
- Fibbia leva piatta
- Cosciali formula con attacco staffa e stop

- SF116.5 Formula style (Indycar)
- 3+2 shoulder belts
- Shoulder fixing: sewn loop or wrap around
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars
- Flat lever camlock
- Formula style crotches bolt in and stop



## NASCAR

NEW

## CFCI2190

## STANDARD CODES

BLACK CFCI2190

## STANDARD MEASURES (mm)

A	406	D	766
B	726	Neg G	-
C	838		

- SF116.6 NASCAR • Bretelle singole 3+2
- Attacco bretelle wrap around • Regolatori alluminio 3"
- Addominali regolabili con tribar
- Cosciali formula con attacco staffa e stop
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SF116.6 NASCAR • 3+2 shoulder belts
- Shoulder fixing: wrap around • Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars • Formula style crotches bolt in and stop
- Negative G belt double bolt in



NEW

## CFCI2256

## STANDARD CODES

BLACK CFCI2256

## STANDARD MEASURES (mm)

A	280	C	550
B3	455	D	650
B2	100 + 400	Neg G	508

- SF116.6 NASCAR • Doppia bretella • Fissaggio bretella 3" wrap around
- Fissaggio bretella 2" wrap around pull up
- Regolatore alluminio quick release 3" and 2" su bretelle
- Addominali regolabili pull down lingua regolabile integrata
- Fissaggio addominali staffa • Cosciali T-bar style attacco staffa + tribar
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SF116.6 NASCAR • Double shoulder
- Shoulder 3": wrap around • Shoulder 2": wrap around pull up
- Quick release 3" and 2" aluminum adjusters on shoulders
- double pull down lap, 2" quick release adjuster integrated to camlock
- Lap belts Bolt in fixing • T-bar crotches style bolt in + tribar
- Negative G belt double bolt in



NEW

## CFCI2257

## STANDARD CODES

BLACK CFCI2257

## STANDARD MEASURES (mm)

A	350	D	760
B	815	Neg G	736
C	790		

- SF116.6 NASCAR • Bretelle singole 3+2 • Attacco bretelle wrap around
- Regolatori alluminio 3" • Cosciali T-bar style attacco staffa + tribar
- Addominali regolabili pull down lingua regolabile integrata
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SF116.6 NASCAR • 3+2 shoulder belts • Shoulder fixing: wrap around
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- double pull down lap, 2" quick release adjuster integrated to camlock
- T-bar crotches style bolt in + tribar • Negative G belt double bolt in




## CLUBMAN

## CFCC4046

SALOON
4 Fixing points

STANDARD CODES
■ RED CFCC4046
■ BLACK CFCC2046
■ BLUE CFCC1046



## 904020NP

SALOON
4 Fixing points
ECE

STANDARD CODES
■ RED 904020NP
■ BLACK 902020NP
■ BLUE 901020NP
■ GREY 907020NP



Coppia cuscinetti coprispalla inclusa. Pair of shoulder pads included.



## 904070NP

SALOON
4 Fixing points
ECE

STANDARD CODES
■ RED 904070NP
■ BLACK 902070NP
■ BLUE 901070NP
■ GREY 907070NP



Coppia cuscinetti coprispalla inclusa. Pair of shoulder pads included.



## 904059NP

SALOON
3 Fixing points
ECE

STANDARD CODES
■ RED 904059NP
■ BLACK 902059NP
■ BLUE 901059NP
■ GREY 907059NP



Coppia cuscinetti coprispalla inclusa. Pair of shoulder pads included.



## 904005N

SALOON
3 Fixing points
ECE

STANDARD CODES
■ RED 904005N
■ BLACK 902005N
■ BLUE 901005N
■ GREY 907005N



## 904019N

SALOON
3 Fixing points
ECE

STANDARD CODES
■ RED 904019N
■ BLACK 902019N
■ BLUE 901019N
■ GREY 907019N

